

質疑・答弁から

～町長から提出された議案についての疑問点を質問～

過疎地域自立促進計画の変更

問 中学校統合の整備事業が盛り込まれているが、3月議会でなければならなかった理由は。

答 まず、今の教育環境を早期に改善する必要があるからです。次に、財政上の問題で、過疎債を利用できるのが27年度までですので、工程と今後の対応の仕方を考えて、今回計上しています。また、二次申請ではカットされる恐れがありますので、5月の一次申請に間に合わせるため、今議会で提案しました。

問 具体的には、校舎取得や教室・グラウンドの整備等がありますが、通学路の安全整備がありません。今後の対応は。

答 通学路に関しては、学校、教育委員会、保護者の方たちと検討して、問題箇所を洗い出すことにしています。

新たに通学路と思われる場所が県道で約8km、町道で約6.5kmです。その内歩道の未整備箇所は、県道で約500メートル、町道で2km強です。正式に通学路が決定した段階で再検討を行い、過疎債のメニューにあけていきます。

問 歩道の整備は勿論必要だが、自転車通学の安全確保は。

答 現地調査をした上で、自転車、歩行者道路が出来れば一番いいのですが、どうしても出来ない場合は路側帯を広く取ることにも必要です。可能な限り道路を拡幅していきます。

地方独立行政法人くらて病院定款

問 役員及び職員について理事長及び監事は町長が任命するとなっているが、具体的には。

答 理事長には院長が就任され、副理事長が副院

長に、その外の理事には事務方、或いは看護師、医師といった方々が就任されることを想定しています。

監事は、弁護士、公認会計士、税理士、その他監査の実務に精通している者の中からお願いするように考えています。

これ以外に会計監査人を置くこととなります。



町立病院と老健施設

特別会計条例の改正

問 西区用地の造成に伴う費用の収支を明確にする理由で特別会計にする必要があるのか。

答 住民生活に密着したサービスを提供するものではなくて、経済動向によって変動する事業等については一般会計とは分離して財務処理を行うべきとの通知及び説明を受け、特別会計を設けて処理することになりました。



西区用地（旧鉍害試験場跡地）

平成23年度一般会計補正予算

問 災害対策費として工事費が上がっているが、その中身は。

答 防災行政無線設備の工事費です。規模は、役場に親局を置き、消防署の鞍手出張所内に副親局

を設備します。屋外拡声子局が22局、スピーカーを88台おきます。

今回設置する地域は、全部で22区あり、遠賀川の水害関係で13区、西川関係で4区、土砂災害関係で6区です。

平成24年度一般会計予算

問 用地費1億942万円の内容は。

答 この予算に係る土地は、城ヶ崎区公民館の敷地、運動場広場用地、ゲートボール用地。幸町区の運動広場用地と防火水槽施設用地です。

これらは、三菱マテリアルが所有する土地でしたが、鞍手町の発展及び町民の福祉の向上に寄与するという目的で使用される土地であれば、三菱が持っている土地についても、必要に応じて譲渡して行くという基本契約があります。そういったことがあり



三菱マテリアル所有地（城ヶ崎）

まして、今回町から申し入れをいたしましたところ、譲渡するという事になりました。
歳入の方では普通財産 鉱害賠償登録金として同額を計上していますが、実際には金銭の授受は行わずに、双方請求書を発行して領収書を交わすという形で相殺されることとなっております。

問 総合福祉センター施設費の工事請負費の内容は。過疎債に該当するか。
答 お風呂の給湯設備をポイラー方式から、深夜電力を使用するエコ給湯方式に変更するための工事費です。
過疎債については全額対象となります。
問 エコ給湯は太陽光発電との併用システムか。
答 当初エコ給湯と太陽光発電をセットで検討していました。
太陽光発電は、設置場所がかなりの面積を必要とし、また今の屋根では加重に耐えないという部分があり、今回はエコ給湯だけにしました。
問 エコ給湯にした場合のメリットは。
答 現状のポイラー方式では、3ヶ年の平均で611万円ぐらい掛かっています。エコ給湯方式にした場合、コストは年間220〜230万円が予想され、約350万円近



総合福祉センター福祉棟

くコストダウンが図られます。
過疎の関係ですが、3600万円の工事費に対し、元金・利息あわせて約3900万円になります。
これに対する地方交付税措置が70%で、実質約2700万円が交付予定です。
実質の町の負担額は1200万円となりますので、3年から4年で設備費用の回収ができると思っております。

問 教育費の中学校管理費に公有財産購入費として土地、建物を合わせて1億3千万円となった基準は。また校舎建築等整備実施設計委託料5千万円は通常ではあり得ないような金額が提示されているが、設計料の根拠は。
答 現在の所有者である学校法人九州工業技術専門学校が、競売により土地、建物を1億939万円で購入しているが、その後、受電設備や空調施設等学校運営に必要な経費として約7700万円投資をしているので今後閉鎖に伴う必要経費相当分があればいいということとで1億3千万円に決定されています。
設計委託料の内訳は、校舎の改修と体育館、プールの建設、グラウンドの造成、野球場の整備、太陽光発電の設備、屋外施設のトイレ、倉庫、自転車置き場等です。
問 小中学校統合整備計

画策定委員会が中学校統合移転場所の候補地を決定しただけで設置場所として確定していない所を町が先行して用地取得ができるのか。
答 教育委員会は、策定委員会が小中学校の適正規模、適正配置基本方針に基づき審議を行い、事務局段階では統合整備計画の基本計画案を持っていますので、今まで策定委員会が決定されたことに基づいて予算計上しています。
問 策定委員会は候補地を決めただけで設置場所を決定したわけではなく、候補地が、さも統合移転場所に決まったかのようになり替えられ、既成事実を積み重ねようとしている。
議会が予算を通せば、議会が承認したからとして、逆に予算が通ったから移転しますというような本末転倒した決め方になるのでは。

答 策定委員会の委員によつて、候補地として最終的に今の旧宮本学園が良いという報告を受け、各校区に説明会に入り、肅々と進めています。
同時に用地、場所が決まらなると通学路の決定もできないので、位置を早く決めなければいけない。位置が決まれば、用地を取得するための予算を計上し、早くそれに向かつて予算措置等々の仕事をしに行くという中で進めています。
問 先日の住民説明会で、住民の方は設置場所が決まる前に自分達の疑問に答えて欲しいとの意見でした。
行政しか答えられない質問も沢山あったので、質問も交えて町長も出席する説明会が必要だと思ふが。
また報告書にある付記事項で一番重要な通学路について、住民の方も統合移転したら直ぐに危険

箇所が安全になるのか甚だ疑問があると言われていました。

そういう疑問に答えただ上で予算を計上すべきではないか。

説明会は、先ず用地買収の1億3千万円に付随した設計料5千万円、合わせて1億8千万円を当初予算で議決して頂ければ早速計画書、基本的に叩き台は作って、それに基づいて進めて行っているわけですから、その中で決まれば早速通学路も作って行かなければ、県道もかなり通学路の中に位置を占めますから、早く県にもお願いに行かなければならない。

町道もかなり単独でやる分が大きくなるから、早く位置を決定して次のステップに入りたいと。そのためには、まず1段階に用地を取得する。

取得したら契約、契約が終われば初めて、設計書を作って、皆さんに配

布するという予定になっています。

候補地について、通

学路を設定して、安全確保が出来るかどうかを検討すれば良く、別に用地を取得しなくても通学路は設定出来ます。

今積み残している作業と、住民説明会をして、住民が納得でき、合意形

成できた上で中学校の位置を決定する。候補地ではなく中学校の移転場所を決定すると。

そういう作業が必要になるのではないかと思う

場所を買わないと予算は使えないでしょう。手続き上こういうことで用地を購入しましたよ、



旧宮本学園跡地（正門から）

補助金も頂かないといけない。過疎債も頂かないといけない。

そういうことをしてい

たら間に合わないということでは初めから言っている。

策定委員会も場所はい

という判断に立っているのです。それを尊重して話を進めているので

関係校区、学区に説明会に回って皆さんの意見を集約して、上がって来たのが先ず通学路、ここでいいとなれば通学路は絶対安全確保というのは絶対条件です。

それを進めるには、早く位置を決めて通学路を決定してやらないといけない。

年少扶養控除が廃止になり、今年の確定申告から所得税があがるが、住民税についてはどの位あがるのか。

円、16歳以上につき、1万2千円の上乗せになることが予想されます。

住民税が上がれば、それに伴って保育料があがるのか。

保育料等につきましては、扶養控除等が廃止されても旧税法上で計算することになりますので、保育料は上がりませ

ん。

平成24年度鞍手町水道事業会計予算

3300万程の赤字予算になっているが、公営企業上は収支均衡を図る原則だが、赤字予算として提案した理由は。

浄水場の改良工事を行い、起債利息と機械の減価償却費を合わせて約5千万円ぐらいの費用が掛かるためです。

大規模改修を行えば赤字予算を想定できたと思うが、水質検討委員会で料金の改定の議論は。

水道水質検討委員会で水道料金の改定の議論をしていただき、答申を受けています。

値上げの時期等についても検討して頂き、単年度で赤字になるように計画をした水道料金の改定になると思っております。



改良工事が完了した浄水場